# Чугунный радиатор РАДИМАКС BOLTON









| | | |
|---|---|---|
| **BOLTON** | Межосевое расстояние, мм | 200 |
| | Высота, мм | 300/325 |
| | Глубина, мм | 300 |
| | Ширина, мм | 80 |
| | Теплоотдача, Вт | 150 |
| | Масса, кг | 6,5 |
| | Емкость, л | 1,5 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Радиаторы BOLTON – дань свободному стилю 60-х годов, которые вошли в историю как эпоха великих перемен и надежд, время смелых экспериментов и слома стереотипов. Революция, произошедшая тогда в дизайне, породила новый экстравагантный изобразительный язык. BOLTON с его необычной квадратной формой, элегантной пластикой очертаний и лаконичной законченностью образа напомнит о «поколении Твигги», которое, несмотря на свой бунтарский нрав, ценило в вещах функциональность, эргономичность и простоту. Всех этих качеств радиаторам BOLTON не занимать, что вкупе с запоми- нающейся «внешностью» делает их эксклюзивным предметом интерьера.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС BRISTOL 300




| | | |
|---|---|---|
| **BRISTOL 300** | Межосевое расстояние, мм | 300 |
| | Высота, мм | 400/460 |
| | Глубина, мм | 220/245 |
| | Ширина, мм | 7,7 |
| | Теплоотдача, Вт | 148 |
| | Масса, кг | 8,2 |
| | Емкость, л | 1,6 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Расцвет эпохи барокко пришелся на XVIII век. Но оказывается, предметы, выполненные в этом старинном стиле, могут быть вполне современны. Лучшее подтверждение тому – радиаторы BRISTOL, которые добавят любому интерьеру эклектики и провокации, слегка сместив стилевые акценты. Когда-то барокко стало вызовом устоявшимся представлениям о прекрасном. Барочная вычурность BRISTOL разбавит строгость классического интерьера или привнесет нотки иронии в метафизику модернистского жилища. Этот радиатор с яркой неординарной «внешностью» может помочь найти смелые решения и нестандартные подходы в оформлении интерьера. А что касается отопления, то тут провокаций и сюрпризов ждать не стоит – BRISTOL одинаково хорошо греет помещения любых стилевых решений.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС BRISTOL 600




| | | |
|---|---|---|
| **BRISTOL 600** | Межосевое расстояние, мм | 600 |
| | Высота, мм | 695/760 |
| | Глубина, мм | 245 |
| | Ширина, мм | 80 |
| | Теплоотдача, Вт | 222 |
| | Масса, кг | 14,5 |
| | Емкость, л | 3 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Расцвет эпохи барокко пришелся на XVIII век. Но оказывается, предметы, выполненные в этом старинном стиле, могут быть вполне современны. Лучшее подтверждение тому – радиаторы BRISTOL, которые добавят любому интерьеру эклектики и провокации, слегка сместив стилевые акценты. Когда-то барокко стало вызовом устоявшимся представлениям о прекрасном. Барочная вычурность BRISTOL разбавит строгость классического интерьера или привнесет нотки иронии в метафизику модернистского жилища. Этот радиатор с яркой неординарной «внешностью» может помочь найти смелые решения и нестандартные подходы в оформлении интерьера. А что касается отопления, то тут провокаций и сюрпризов ждать не стоит – BRISTOL одинаково хорошо греет помещения любых стилевых решений.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС BRISTOL 800




| | | |
|---|---|---|
| **BRISTOL 800** | Межосевое расстояние, мм | 800 |
| | Высота, мм | 895/960 |
| | Глубина, мм | 245 |
| | Ширина, мм | 80 |
| | Теплоотдача, Вт | 270 |
| | Масса, кг | 18,6 |
| | Емкость, л | 3,5 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Расцвет эпохи барокко пришелся на XVIII век. Но оказывается, предметы, выполненные в этом старинном стиле, могут быть вполне современны. Лучшее подтверждение тому – радиаторы BRISTOL, которые добавят любому интерьеру эклектики и провокации, слегка сместив стилевые акценты. Когда-то барокко стало вызовом устоявшимся представлениям о прекрасном. Барочная вычурность BRISTOL разбавит строгость классического интерьера или привнесет нотки иронии в метафизику модернистского жилища. Этот радиатор с яркой неординарной «внешностью» может помочь найти смелые решения и нестандартные подходы в оформлении интерьера. А что касается отопления, то тут провокаций и сюрпризов ждать не стоит – BRISTOL одинаково хорошо греет помещения любых стилевых решений.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС DERBY 300









| | | |
|---|---|---|
| **DERBY 300** | Межосевое расстояние, мм | 300 |
| | Высота, мм | 382/460 |
| | Глубина, мм | 143 |
| | Ширина, мм | 60 |
| | Теплоотдача, Вт | 81 |
| | Масса, кг | 3,5 |
| | Емкость, л | 0,9 |
| | Рабочее давление, атм | 10 |

Строгий геометризм, лаконичность форм и монолитность облика – таковы особые приметы радиаторов Derby, решенных в конструктивистском стиле. Наследие эпохи конструктивизма до сих пор востребовано в дизайне, что неудивительно: вещи, выполненные в этом стиле, отличает функциональная простота, рациональность и строгая эстетика. Это направление не признает красоту ради красоты. Конструктивизм воспел утилитарное искусство, открыл гармонию практичных и полезных вещей, выявил динамику и экспрессию простых линий и форм. Все вышесказанное в полной мере относится и к радиаторам Derby, техническое совершенство которых подчеркнуто сдержанной геометрией дизайна. Создатели Derby следовали канонам конструктивизма, сумев соединить в одном предмете интерьера высокую технологичность, целесообразность и ясность геометрических пропорций. Радиаторы Derby прекрасно поддержат интерьеры, выполненные в таких архитектурных стилях, как лофт и хай-тек, а также в модном ныне стиле эклектика.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС DERBY 870




| | | |
|---|---|---|
| **DERBY 870** | Межосевое расстояние, мм | 870 |
| | Высота, мм | 965/1035 |
| | Глубина, мм | 80/90 |
| | Ширина, мм | 60 |
| | Теплоотдача, Вт | 135 |
| | Масса, кг | 5,2 |
| | Емкость, л | 0,8 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Строгий геометризм, лаконичность форм и монолитность облика – таковы особые приметы радиаторов Derby, решенных в конструктивистском стиле. Наследие эпохи конструктивизма до сих пор востребовано в дизайне, что неудивительно: вещи, выполненные в этом стиле, отличает функциональная простота, рациональность и строгая эстетика. Это направление не признает красоту ради красоты. Конструктивизм воспел утилитарное искусство, открыл гармонию практичных и полезных вещей, выявил динамику и экспрессию простых линий и форм. Все вышесказанное в полной мере относится и к радиаторам Derby, техническое совершенство которых подчеркнуто сдержанной геометрией дизайна. Создатели Derby следовали канонам конструктивизма, сумев соединить в одном предмете интерьера высокую технологичность, целесообразность и ясность геометрических пропорций. Радиаторы Derby прекрасно поддержат интерьеры, выполненные в таких архитектурных стилях, как лофт и хай-тек, а также в модном ныне стиле эклектика.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС HEAT 500




| | | |
|---|---|---|
| **HEAT 500** | Межосевое расстояние, мм | 500 |
| | Высота, мм | 590 |
| | Глубина, мм | 90 |
| | Ширина, мм | 97 |
| | Теплоотдача, Вт | 123 |
| | Масса, кг | 4,5 |
| | Емкость, л | 1,3 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Радиатор Heat не только отлично согревает помещения, но и дарит их обладателям теплые воспоминания о детстве, о тех «старых добрых временах», когда жизнь была проще и понятнее. Heat, созданный по образцу советской серии радиаторов МС, кому-то напомнит об энтузиазме первых пятилеток, кому-то об оттепели 60-х, студенческой молодости или олимпийской Москве. Однако ностальгические нотки отнюдь не мешают этому радиатору быть вполне современным качественным отопительным прибором. Конструктивизм, лофт, индастриал и даже стимпанк – это те стили, в которых Heat смотрится идеально. Не будет он лишним и в интерьерах, решенных в по-прежнему актуальном стиле midcentury.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС IRIS




| | | |
|---|---|---|
| **IRIS** | Межосевое расстояние, мм | 350 |
| | Высота, мм | 475/530 |
| | Глубина, мм | 260/290 |
| | Ширина, мм | 70 |
| | Теплоотдача, Вт | 158 |
| | Масса, кг | 9,5 |
| | Емкость, л | 1,6 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Радиатор Iris пленяет своими изящными линиями и утонченным растительным орнаментом, который украшает каждую из его секций. Этот изумительно тонкий, выполненный с большим вкусом, декор – несомненный отсыл к стилю модерн. Именно ирис был излюбленным мотивом художников, работавших в этом направлении искусства. Цветы ириса, плавные линии его листьев и стеблей можно увидеть на картинах, вазах, витражах, балконных решетках, созданных в начале XX столетия. Благодаря этому великолепному узору тяжелый чугун радиатора кажется невесомым. Это не случайно, ведь Iris адресован интерьерам, в которых важно внимание к деталям и где любая мелочь может разрушить весь замысел дизайнера. Такая неприятность исключена, если Iris займет достойное место в помещениях, оформленных в стилях модерн, ар-деко, ар-нуво и ампир.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС LEEDS




| | | |
|---|---|---|
| **LEEDS** | Межосевое расстояние, мм | 600 |
| | Высота, мм | 680/750 |
| | Глубина, мм | 145 |
| | Ширина, мм | 70 |
| | Теплоотдача, Вт | 155 |
| | Масса, кг | 9,1 |
| | Емкость, л | 1,8 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Радиатор LEEDS своим экзотическим экстерьером смахивает на диковинного зверя, привезенного из далеких британских колоний. Мягкий скругленный орнамент выглядит словно пятна, украшающие великолепную шкуру, а высокие секции напоминают изящную вытянутую шею животного. Приручённый, он занял свое место в квартире хозяина, для которого столь редкий трофей, добытый во время очередного заморского сафари, стал еще одним подтверждением его статуса. LEEDS обладает минимальной глубиной, что позволяет ему «спрятаться» в любой небольшой нише, где он может вновь почувствовать себя свободным. Но склонности к побегу LEEDS не проявляет – он привязчив и очень тепло относится к своему хозяину.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС LOFT 350

| | | |
|---|---|---|
| **LOFT 350** | Межосевое расстояние, мм | 350 |
| | Высота, мм | 430/500 |
| | Глубина, мм | 110/129 |
| | Ширина, мм | 60 |
| | Теплоотдача, Вт | 100 |
| | Масса, кг | 4,5 |
| | Емкость, л | 0,45 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Строгий геометризм, лаконичность форм и монолитность облика – таковы особые приметы радиаторов Loft, решенных в конструктивистском стиле. Наследие эпохи конструктивизма до сих пор востребовано в дизайне, что неудивительно: вещи, выполненные в этом стиле, отличает функциональная простота, рациональность и строгая эстетика. Это направление не признает красоту ради красоты. Конструктивизм воспел утилитарное искусство, открыл гармонию практичных и полезных вещей, выявил динамику и экспрессию простых линий и форм. Все вышесказанное в полной мере относится и к радиаторам Loft, техническое совершенство которых подчеркнуто сдержанной геометрией дизайна. Создатели Loft следовали канонам конструктивизма, сумев соединить в одном предмете интерьера высокую технологичность, целесообразность и ясность геометрических пропорций. Радиаторы Loft прекрасно поддержат интерьеры, выполненные в таких архитектурных стилях, как лофт и хай-тек, а также в модном ныне стиле эклектика.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС LOFT 350/070




| | | |
|---|---|---|
| **LOFT 350/070** | Межосевое расстояние, мм | 350 |
| | Высота, мм | 430/500 |
| | Глубина, мм | 70/89 |
| | Ширина, мм | 60 |
| | Теплоотдача, Вт | 84 |
| | Масса, кг | 3,0 |
| | Емкость, л | 0,45 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Строгий геометризм, лаконичность форм и монолитность облика –таковы особые приметы радиаторов Loft, решенных в конструктивистском стиле. Наследие эпохи конструктивизма до сих пор востребовано в дизайне, что неудивительно: вещи, выполненные в этом стиле, отличает функциональная простота, рациональность и строгая эстетика. Это направление не признает красоту ради красоты. Конструктивизм воспел утилитарное искусство, открыл гармонию практичных и полезных вещей, выявил динамику и экспрессию простых линий и форм. Все вышесказанное в полной мере относится и к радиаторам Loft, техническое совершенство которых подчеркнуто сдержанной геометрией дизайна. Создатели Loft следовали канонам конструктивизма, сумев соединить в одном предмете интерьера высокую технологичность, целесообразность и ясность геометрических пропорций. Радиаторы Loft прекрасно поддержат интерьеры, выполненные в таких архитектурных стилях, как лофт и хай-тек, а также в модном ныне стиле эклектика.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС LOFT 500




| | | |
|---|---|---|
| **LOFT 500** | Межосевое расстояние, мм | 500 |
| | Высота, мм | 580/650 |
| | Глубина, мм | 109/129 |
| | Ширина, мм | 60 |
| | Теплоотдача, Вт | 126 |
| | Масса, кг | 50 |
| | Емкость, л | 0,8 |
| | Рабочее давление, атм | 10 |

Строгий геометризм, лаконичность форм и монолитность облика – таковы особые приметы радиаторов Loft, решенных в конструктивистском стиле. Наследие эпохи конструктивизма до сих пор востребовано в дизайне, что неудивительно: вещи, выполненные в этом стиле, отличает функциональная простота, рациональность и строгая эстетика. Это направление не признает красоту ради красоты. Конструктивизм воспел утилитарное искусство, открыл гармонию практичных и полезных вещей, выявил динамику и экспрессию простых линий и форм. Все вышесказанное в полной мере относится и к радиаторам Loft, техническое совершенство которых подчеркнуто сдержанной геометрией дизайна. Создатели Loft следовали канонам конструктивизма, сумев соединить в одном предмете интерьера высокую технологичность, целесообразность и ясность геометрических пропорций. Радиаторы Loft прекрасно поддержат интерьеры, выполненные в таких архитектурных стилях, как лофт и хай-тек, а также в модном ныне стиле эклектика.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС LOFT 500/070




| | | |
|---|---|---|
| **LOFT 500/070** | Межосевое расстояние, мм | 500 |
| | Высота, мм | 580/650 |
| | Глубина, мм | 70/89 |
| | Ширина, мм | 60 |
| | Теплоотдача, Вт | 95 |
| | Масса, кг | 3,3 |
| | Емкость, л | 0,5 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Строгий геометризм, лаконичность форм и монолитность облика –таковы особые приметы радиаторов Loft, решенных в конструктивистском стиле. Наследие эпохи конструктивизма до сих пор востребовано в дизайне, что неудивительно: вещи, выполненные в этом стиле, отличает функциональная простота, рациональность и строгая эстетика. Это направление не признает красоту ради красоты. Конструктивизм воспел утилитарное искусство, открыл гармонию практичных и полезных вещей, выявил динамику и экспрессию простых линий и форм. Все вышесказанное в полной мере относится и к радиаторам Loft, техническое совершенство которых подчеркнуто сдержанной геометрией дизайна. Создатели Loft следовали канонам конструктивизма, сумев соединить в одном предмете интерьера высокую технологичность, целесообразность и ясность геометрических пропорций. Радиаторы Loft прекрасно поддержат интерьеры, выполненные в таких архитектурных стилях, как лофт и хай-тек, а также в модном ныне стиле эклектика.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС LOFT 600




| | | |
|---|---|---|
| **LOFT 600** | Межосевое расстояние, мм | 600 |
| | Высота, мм | 680/750 |
| | Глубина, мм | 110/129 |
| | Ширина, мм | 60 |
| | Теплоотдача, Вт | 139 |
| | Масса, кг | 5,1 |
| | Емкость, л | 0,9 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Строгий геометризм, лаконичность форм и монолитность облика –таковы особые приметы радиаторов Loft, решенных в конструктивистском стиле. Наследие эпохи конструктивизма до сих пор востребовано в дизайне, что неудивительно: вещи, выполненные в этом стиле, отличает функциональная простота, рациональность и строгая эстетика. Это направление не признает красоту ради красоты. Конструктивизм воспел утилитарное искусство, открыл гармонию практичных и полезных вещей, выявил динамику и экспрессию простых линий и форм. Все вышесказанное в полной мере относится и к радиаторам Loft, техническое совершенство которых подчеркнуто сдержанной геометрией дизайна. Создатели Loft следовали канонам конструктивизма, сумев соединить в одном предмете интерьера высокую технологичность, целесообразность и ясность геометрических пропорций. Радиаторы Loft прекрасно поддержат интерьеры, выполненные в таких архитектурных стилях, как лофт и хай-тек, а также в модном ныне стиле эклектика.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС LOFT 600/070




| | | |
|---|---|---|
| **LOFT 600/070** | Межосевое расстояние, мм | 600 |
| | Высота, мм | 680/750 |
| | Глубина, мм | 70/89 |
| | Ширина, мм | 60 |
| | Теплоотдача, Вт | 116 |
| | Масса, кг | 4 |
| | Емкость, л | 0,7 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Строгий геометризм, лаконичность форм и монолитность облика –таковы особые приметы радиаторов Loft, решенных в конструктивистском стиле. Наследие эпохи конструктивизма до сих пор востребовано в дизайне, что неудивительно: вещи, выполненные в этом стиле, отличает функциональная простота, рациональность и строгая эстетика. Это направление не признает красоту ради красоты. Конструктивизм воспел утилитарное искусство, открыл гармонию практичных и полезных вещей, выявил динамику и экспрессию простых линий и форм. Все вышесказанное в полной мере относится и к радиаторам Loft, техническое совершенство которых подчеркнуто сдержанной геометрией дизайна. Создатели Loft следовали канонам конструктивизма, сумев соединить в одном предмете интерьера высокую технологичность, целесообразность и ясность геометрических пропорций. Радиаторы Loft прекрасно поддержат интерьеры, выполненные в таких архитектурных стилях, как лофт и хай-тек, а также в модном ныне стиле эклектика.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС LYNN 1600




| | | |
|---|---|---|
| **LYNN** | Межосевое расстояние, мм | 1600 |
| | Высота, мм | 1680 |
| | Глубина, мм | 70 |
| | Ширина, мм | 65 |
| | Теплоотдача, Вт | 316 |
| | Масса, кг | 10 |
| | Емкость, л | 3 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Радиатор Lynn1600 – это первая в России модель из чугуна высотой 1600 мм. Богатырское «телосложение» батареи – верный залог тепла даже в лютые морозы. Удел этого радиатора – быть горячим сердцем самых больших помещений, бывших заводов и фабрик, ныне переделанных под жилые и общественные пространства. Его брутальная внешность, мощная колоннада секций, скупой строгий дизайн придутся по вкусу тем, кто ценит надежность и функциональность. Lynn1600 отлично смотрится на фоне кирпичных стен, окон в пол, стальных балок и лестниц. Внушительные габариты радиатора – лучшая гарантия от того, что он затеряется даже там, где когда-то строили корабли и самолеты. Lynn1600 станет весьма заметной акцентной деталью для помещений, решенных в стилях лофт и индастриал.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС NORWICH




| | | |
|---|---|---|
| **NORWICH** | Межосевое расстояние, мм | 790 |
| | Высота, мм | 900/975 |
| | Глубина, мм | 195/200 |
| | Ширина, мм | 75 |
| | Теплоотдача, Вт | 206 |
| | Масса, кг | 23 |
| | Емкость, л | 1,9 |
| | Рабочее давление | 5 атм. |

# Чугунный радиатор РАДИМАКС TROY







| | | |
|---|---|---|
| **TROY** | Межосевое расстояние, мм | 600 |
| | Высота, мм | 700/760 |
| | Глубина, мм | 160/185 |
| | Ширина, мм | 75 |
| | Теплоотдача, Вт | 155 |
| | Масса, кг | 9 |
| | Емкость, л | 1,9 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Идеально чистые и плавные линии, благородные формы и легкий аристократический флер – все это радиатор Troy. Он выглядит воплощением сдержанной роскоши, которой не надо лишний раз громко заявлять о себе. Весь его породистый облик отсылает к временам Belle Époque рубежа веков, когда родился, а затем начал свое триумфальное шествие по странам и континентам великосветский стиль ар-нуво. Утонченные уютные интерьеры с обилием натуральных природных материалов, текстиля и витражных картин, мягкий свет, витиеватые перила лестниц и достаточно нейтральная цветовая гамма – это та обстановка, к которой Troy станет прекрасным дополнением. Не противопоказан этому радиатору также стиль ампир или его облегченный вариант – бидермейер.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС WINDSBOLD 400




| | | |
|---|---|---|
| **WINDSBOLD 400** | Межосевое расстояние, мм | 400 |
| | Высота, мм | 500/550 |
| | Глубина, мм | 185/210 |
| | Ширина, мм | 80 |
| | Теплоотдача, Вт | 135 |
| | Масса, кг | 7,5 |
| | Емкость, л | 1,9 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Стиль лофт переживает пик своей популярности. Идеальным решением для обогрева брутальных интерьеров, в которых много металла, камня и дерева, станет радиатор Windsbold. Отопительный прибор, выполненный в лаконичном дизайне, лишенный излишних украшательств, отлично гармонирует с харизматичной эстетикой лофтовых пространств. Крупные секции радиатора, сдержанность их очертаний, внушительный внешний вид – это прямой отсыл к образам индустриальной эпохи, к которым неизменно обращается стиль лофт. В то же время плавная округлость форм, характерная для линейки радиаторов Windsbold, добавит помещению уюта, смягчит стилевой радикализм и сделает интерьер более жилым. За уют отвечают и мощные колонны радиатора с впечатляющими показателями теплоотдачи.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС WINDSBOLD 600




| | | |
|---|---|---|
| **WINDSBOLD 600** | Межосевое расстояние, мм | 600 |
| | Высота, мм | 700/760 |
| | Глубина, мм | 185/200 |
| | Ширина, мм | 80 |
| | Теплоотдача, Вт | 160 |
| | Масса, кг | 11,3 |
| | Емкость, л | 2,6 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Стиль лофт переживает пик своей популярности. Идеальным решением для обогрева брутальных интерьеров, в которых много металла, камня и дерева, станет радиатор Windsbold. Отопительный прибор, выполненный в лаконичном дизайне, лишенный излишних украшательств, отлично гармонирует с харизматичной эстетикой лофтовых пространств. Крупные секции радиатора, сдержанность их очертаний, внушительный внешний вид – это прямой отсыл к образам индустриальной эпохи, к которым неизменно обращается стиль лофт. В то же время плавная округлость форм, характерная для линейки радиаторов Windsbold, добавит помещению уюта, смягчит стилевой радикализм и сделает интерьер более жилым. За уют отвечают и мощные колонны радиатора с впечатляющими показателями теплоотдачи.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС WINDSOR 350




| | | |
|---|---|---|
| **WINDSOR 350** | Межосевое расстояние, мм | 350 |
| | Высота, мм | 465/516 |
| | Глубина, мм | 184/219 |
| | Ширина, мм | 80 |
| | Теплоотдача, Вт | 138 |
| | Масса, кг | 8 |
| | Емкость, л | 1,9 |
| | Рабочее давление, атм. | 10 |

Радиатор WINDSOR – воплощение величественной роскоши. Его удел – хранить тепло в доме, построенном на века для нескольких поколений одной семьи, которая ценит свою историю и традиции своих предков. Витиеватые узоры, украшающие WINDSOR напоминают расшитую золотом и серебром ливрею камергера, за плечами которого не один десяток лет безупречной службы при императорском дворе. Благородные пропорции, изысканный орнамент и сдержанные формы делают этот радиатор достойным великосветских покоев. За его аристократичной породистой «внешностью» кроется надежность, безотказность и невероятная работоспособность. WINDSOR прекрасно впишется в интерьер, решенный в классической традиции.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС WINDSOR 500




| | | |
|---|---|---|
| **WINDSOR 500** | Межосевое расстояние, мм | 500 |
| | Высота, мм | 600/660 |
| | Глубина, мм | 184/219 |
| | Ширина, мм | 80 |
| | Теплоотдача, Вт | 159 |
| | Масса, кг | 12 |
| | Емкость, л | 2,4 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Радиатор WINDSOR – воплощение величественной роскоши. Его удел – хранить тепло в доме, построенном на века для нескольких поколений одной семьи, которая ценит свою историю и традиции своих предков.

Аристократическая «внешность» радиатора восходит к лучшим образцам дизайна конца XIX века, по лекалам которых создавался WINDSOR . Его классический облик стал великолепной оправой современных технологий, использовавшихся при разработке радиатора, благодаря чему WINDSOR превосходит другие отопительные приборы по прочности, надежности и величине теплоотдачи. Кроме того, этот радиатор специально адаптирован к российским системам центрального отопления и может эксплуатироваться в наших условиях без малейшего риска.

WINDSOR прекрасно впишется в интерьер, решенный в классической традиции.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС WINDSOR 600




| | | |
|---|---|---|
| **WINDSOR 600** | Межосевое расстояние, мм | 600 |
| | Высота, мм | 705/765 |
| | Глубина, мм | 184/219 |
| | Ширина, мм | 80 |
| | Теплоотдача, Вт | 178 |
| | Масса, кг | 13 |
| | Емкость, л | 2,6 |
| | Рабочее давление, атм | 10 |

Радиатор WINDSOR– воплощение величественной роскоши. Его удел – хранить тепло в доме, построенном на века для нескольких поколений одной семьи, которая ценит свою историю и традиции своих предков.

Аристократическая «внешность» радиатора восходит к лучшим образцам дизайна конца XIX века, по лекалам которых создавался WINDSOR . Его классический облик стал великолепной оправой современных технологий, использовавшихся при разработке радиатора, благодаря чему WINDSOR превосходит другие отопительные приборы по прочности, надежности и величине теплоотдачи. Кроме того, этот радиатор специально адаптирован к российским системам центрального отопления и может эксплуатироваться в наших условиях без малейшего риска.

WINDSOR прекрасно впишется в интерьер, решенный в классической традиции.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС WINDSOR 800




| | | |
|---|---|---|
| **WINDSOR 800** | Межосевое расстояние, мм | 800 |
| | Высота, мм | 950 |
| | Глубина, мм | 184/219 |
| | Ширина, мм | 80 |
| | Теплоотдача, Вт | 211 |
| | Масса, кг | 17,5 |
| | Емкость, л | 3,3 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Радиатор WINDSOR – воплощение величественной роскоши. Его удел – хранить тепло в доме, построенном на века для нескольких поколений одной семьи, которая ценит свою историю и традиции своих предков.

Аристократическая «внешность» радиатора восходит к лучшим образцам дизайна конца XIX века, по лекалам которых создавался WINDSOR . Его классический облик стал великолепной оправой современных технологий, использовавшихся при разработке радиатора, благодаря чему WINDSOR превосходит другие отопительные приборы по прочности, надежности и величине теплоотдачи. Кроме того, этот радиатор специально адаптирован к российским системам центрального отопления и может эксплуатироваться в наших условиях без малейшего риска.

WINDSOR прекрасно впишется в интерьер, решенный в классической традиции.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС YORK 400






| | | |
|---|---|---|
| **YORK 400** | Межосевое расстояние, мм | 400 |
| | Высота, мм | 600 |
| | Глубина, мм | 175 |
| | Ширина, мм | 65 |
| | Теплоотдача, Вт | 124 |
| | Масса, кг | 8,5 |
| | Емкость, л | 1,8 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Куртуазная красота радиатора YORK переносит нас в эпоху рококо с ее веселым нравом, стремлением ко всему оригинальному, декоративному и радующему глаз. Стиль, родившийся два столетия назад в интимной атмосфере французских будуаров, не выносил скуки и превращал любой предмет в прелестную вещицу, которая должна каждую минуту доставлять удовольствие своему владельцу. Этому главному принципу рококо радиатор YORK следует неукоснительно – грациозный отопительный прибор с живописным изысканным орнаментом без труда займет свое место в любом интерьере, располагающем к празднику, развлечениям и дружескому общению.

# Чугунный радиатор РАДИМАКС YORK 600







| | | |
|---|---|---|
| **YORK 600** | Межосевое расстояние, мм | 600 |
| | Высота, мм | 800 |
| | Глубина, мм | 185 |
| | Ширина, мм | 60 |
| | Теплоотдача, Вт | 163 |
| | Масса, кг | 10 |
| | Емкость, л | 2,3 |
| | Рабочее давление | 10 атм. |

Куртуазная красота радиатора YORK переносит нас в эпоху рококо с ее веселым нравом, стремлением ко всему оригинальному, декоративному и радующему глаз. Стиль, родившийся два столетия назад в интимной атмосфере французских будуаров, не выносил скуки и превращал любой предмет в прелестную вещицу, которая должна каждую минуту доставлять удовольствие своему владельцу. Этому главному принципу рококо радиатор YORK следует неукоснительно – грациозный отопительный прибор с живописным изысканным орнаментом без труда займет свое место в любом интерьере, располагающем к празднику, развлечениям и дружескому общению.

# BARTON







| | |
|---|---|
| Межосевое расстояние, мм | 560 |
| Высота секции, мм | 720 |
| Глубина секции, мм | 230 |
| Ширина секции (радиатора), мм | 80 (80) |
| Теплоотдача при Δt 70, Вт | 189 (189) |
| Масса секции (радиатора), кг | 15.5 (15.5) |
| Емкость секции (радиатора), л | 3.29 (3.29) |
| Количество труб в секции, шт | 2 |
| Рабочее давление, атм | 6 |
| Опрессовочное давление, атм | 9 |