

# WÄRM MET

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



WÄRM


Радиаторы **WARMMET** — в центре вашего  
дизайнерского интерьера

# Содержание

Вертикальные радиаторы .....	4
Горизонтальные радиаторы .....	16
Напольные радиаторы .....	28
Электрические радиаторы	
Полотенцесушители .....	34
Водяные полотенцесушители .....	46
Варианты подключения .....	50
Фурнитура .....	54

# Luxe 60 V

Серия радиаторов WARMMET Luxe 60 — это новый взгляд на привычные вещи. Секции из труб прямоугольного сечения станут функциональным элементом декора. Радиатор, который всегда в центре внимания.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Материал:** сталь 2,5 мм

**Рабочее давление:** 16 атм

**Испытательное давление:** 24 атм

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии

**Пожизненная гарантия**

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	80	0,199	0,269	0,339	0,408	0,478	0,548	0,617	0,687	0,757	0,826	0,896
3	130	0,261	0,366	0,470	0,575	0,680	0,784	0,889	0,994	1,098	1,203	1,308
4	180	0,337	0,472	0,607	0,742	0,878	1,013	1,148	1,280	1,419	1,554	1,689
5	230	0,402	0,571	0,740	0,909	1,079	1,248	1,417	1,586	1,756	1,925	2,094
6	280	0,470	0,673	0,875	1,078	1,281	1,483	1,686	1,888	2,091	2,293	2,496
7	330	0,536	0,772	1,008	1,246	1,483	1,719	1,956	2,192	2,430	2,667	2,903
8	380	0,601	0,871	1,142	1,413	1,684	1,954	2,224	2,494	2,707	3,040	3,307
9	430	0,668	0,972	1,276	1,581	1,886	2,190	2,494	2,798	3,104	3,416	3,712
10	480	0,735	1,072	1,410	1,749	2,088	2,425	2,763	3,101	3,440	3,786	4,116
11	530	0,801	1,171	1,544	1,916	2,291	2,660	3,031	3,403	3,775	4,155	4,519
12	580	0,868	1,271	1,679	2,084	2,495	2,896	3,300	3,706	4,111	4,525	4,923
13	630	0,934	1,372	1,813	2,253	2,697	3,132	3,570	4,010	4,449	4,897	5,329
14	680	1,000	1,471	1,946	2,420	2,897	3,367	3,838	4,312	4,785	5,267	5,732
Вес секции, кг		2,1	2,95	3,75	4,55	5,35	6,15	6,9	7,75	8,55	9,35	10,15
Глубина радиатора с кронштейном — 95 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Flat 60 V

Серия радиаторов WARMMET Flat 60 — это утонченное решение вопроса отопления. Комбинация элегантности и комфорта. Прямоугольные секции не оставят равнодушными даже самых искушенных ценителей дизайна.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Материал:** сталь 2,5 мм

**Рабочее давление:** 16 атм

**Испытательное давление:** 24 атм

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии

**Пожизненная гарантия**

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	130	0,203	0,289	0,374	0,459	0,545	0,630	0,715	0,801	0,886	0,971	1,057
3	200	0,249	0,376	0,505	0,633	0,761	0,889	1,016	1,144	1,272	1,400	1,529
4	270	0,295	0,465	0,636	0,807	0,977	1,148	1,319	1,489	1,660	1,831	2,001
5	340	0,341	0,554	0,767	0,981	1,194	1,407	1,621	1,834	2,047	2,261	2,474
6	410	0,387	0,643	0,899	1,155	1,411	1,667	1,923	2,179	2,435	2,691	2,947
7	480	0,433	0,731	1,030	1,329	1,627	1,926	2,225	2,523	2,822	3,121	3,420
8	550	0,478	0,819	1,161	1,502	1,843	2,185	2,526	2,867	3,209	3,550	3,892
9	620	0,524	0,908	1,292	1,676	2,060	2,444	2,828	3,212	3,596	3,980	4,364
10	690	0,570	0,997	1,424	1,850	2,277	2,704	3,130	3,557	3,983	4,410	4,837
11	760	0,616	1,085	1,554	2,023	2,493	2,962	3,431	3,901	4,370	4,839	5,309
12	830	0,662	1,173	1,686	2,198	2,710	3,222	3,733	4,245	4,757	5,269	5,782
13	900	0,708	1,262	1,817	2,372	2,926	3,481	4,035	4,590	5,145	5,699	6,255
14	970	0,754	1,351	1,949	2,546	3,143	3,740	4,337	4,935	5,532	6,129	6,727
Вес секции, кг		2,1	2,95	3,75	4,55	5,35	6,15	6,9	7,75	8,55	9,35	10,15
Глубина радиатора с кронштейном — 65 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Cube V

Серия радиаторов WARMMET Cube — это сочетание роскоши и минимализма. Простые геометрические формы воплощают эстетику и практичность, создают современный образ дизайна и атмосферу тепла.



Подробнее на сайте



Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

- Материал:** сталь 2,5 мм
- Рабочее давление:** 16 атм
- Испытательное давление:** 24 атм
- Температура теплоносителя:** до 130 °С
- Покрытие:** высокопрочная порошковая краска
- Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии
- Пожизненная гарантия**

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



Подходит для квартир и частных домов


## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	90	0,122	0,191	0,247	0,304	0,365	0,426	0,486	0,547	0,609	0,670	0,732
3	140	0,182	0,273	0,365	0,455	0,546	0,638	0,728	0,819	0,911	1,001	1,093
4	190	0,243	0,364	0,486	0,607	0,728	0,850	0,971	1,092	1,214	1,335	1,457
5	240	0,304	0,456	0,607	0,759	0,909	1,063	1,214	1,365	1,517	1,669	1,821
6	290	0,365	0,538	0,729	0,910	1,092	1,275	1,456	1,639	1,822	2,004	2,187
7	340	0,425	0,638	0,850	1,062	1,274	1,487	1,699	1,911	2,124	2,336	2,548
8	390	0,486	0,729	0,971	1,214	1,456	1,699	1,942	2,184	2,427	2,669	2,912
9	440	0,546	0,820	1,089	1,366	1,638	1,913	2,185	2,458	2,732	3,005	3,279
10	490	0,608	0,912	1,214	1,517	1,820	2,125	2,427	2,730	3,034	3,336	3,640
11	540	0,668	1,002	1,336	1,669	2,002	2,337	2,670	3,003	3,338	3,671	4,005
12	590	0,729	1,093	1,457	1,821	2,184	2,549	2,913	3,276	3,641	4,005	4,369
13	640	0,789	1,175	1,575	1,972	2,365	2,761	3,155	3,548	3,943	4,336	4,730
14	690	0,850	1,267	1,696	2,124	2,547	2,973	3,398	3,822	4,247	4,671	5,095
Вес секции, кг		2,1	2,9	3,7	4,5	5,3	6,1	6,9	7,7	8,5	9,3	10,1
Глубина радиатора с кронштейном — 75 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Power 60 V

Серия радиаторов WARMMET Power 60 — это сочетание уверенности и стиля. Массивные квадратные секции обеспечивают максимальный уровень тепла. Превосходное решение для интерьеров в стиле лофт и минимализма



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Материал:** сталь 2,5 мм

**Рабочее давление:** 16 атм

**Испытательное давление:** 24 атм

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии

**Пожизненная гарантия**

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	140	0,189	0,293	0,411	0,521	0,638	0,748	0,871	0,991	1,116	1,235	1,412
3	220	0,309	0,460	0,639	0,805	0,978	1,144	1,328	1,507	1,673	1,846	2,068
4	300	0,428	0,630	0,866	1,089	1,316	1,540	1,785	2,021	2,244	2,471	2,751
5	380	0,546	0,797	1,094	1,372	1,657	1,935	2,242	2,539	2,817	3,102	3,436
6	460	0,665	0,966	1,321	1,654	1,998	2,332	2,700	3,055	3,388	3,732	4,121
7	540	0,785	1,136	1,552	1,939	2,341	2,730	3,159	3,575	3,962	4,364	4,808
8	620	0,905	1,305	1,780	2,225	2,684	3,130	3,618	4,093	4,538	4,997	5,498
9	700	1,027	1,474	2,010	2,511	3,024	3,527	4,077	4,609	5,111	5,624	6,183
10	780	1,150	1,646	2,239	2,797	3,366	3,925	4,536	5,129	5,687	6,256	6,870
11	860	1,270	1,815	2,469	3,080	3,709	4,323	4,996	5,646	6,259	6,888	7,557
12	940	1,391	1,986	2,698	3,366	4,052	4,721	5,455	6,166	6,834	7,520	8,244
13	1020	1,512	2,156	2,929	3,652	4,395	5,121	5,914	6,684	7,410	8,153	8,934
14	1100	1,632	2,325	3,159	3,935	4,738	5,519	6,374	7,202	7,982	8,785	9,621
Вес секции, кг		3,05	4,25	5,25	6,6	7,75	8,9	10,05	11,2	12,35	13,5	14,65
Глубина радиатора с кронштейном — 95 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Round 42 V

Серия радиаторов WARMMET Round 42 — это искусство в области отопления. Элегантный и минималистичный дизайн европейского стиля восхищает взгляды и обеспечивает комфортную температуру в любое время года.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Материал:** сталь 2,5 мм

**Рабочее давление:** 16 атм

**Испытательное давление:** 24 атм

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии

**Пожизненная гарантия**

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру




## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	92	0,122	0,182	0,243	0,304	0,364	0,425	0,486	0,545	0,606	0,666	0,727
3	142	0,183	0,274	0,364	0,456	0,545	0,638	0,729	0,818	0,909	1,000	1,091
4	192	0,243	0,364	0,486	0,607	0,728	0,850	0,971	1,092	1,214	1,335	1,457
5	242	0,304	0,456	0,607	0,759	0,909	1,063	1,214	1,365	1,517	1,669	1,821
6	292	0,365	0,546	0,729	0,910	1,092	1,275	1,456	1,639	1,822	2,004	2,187
7	342	0,425	0,638	0,850	1,062	1,274	1,487	1,699	1,911	2,124	2,336	2,548
8	392	0,486	0,729	0,971	1,214	1,456	1,699	1,942	2,184	2,427	2,669	2,912
9	442	0,546	0,820	1,089	1,366	1,638	1,913	2,185	2,458	2,732	3,005	3,279
10	492	0,608	0,912	1,214	1,517	1,820	2,125	2,427	2,730	3,034	3,336	3,640
11	542	0,668	1,002	1,336	1,669	2,002	2,337	2,670	3,003	3,338	3,671	4,005
12	592	0,729	1,092	1,457	1,821	2,183	2,550	2,913	3,276	3,641	4,005	4,369
13	642	0,789	1,184	1,579	1,972	2,366	2,762	3,155	3,550	3,946	4,340	4,735
14	692	0,850	1,274	1,700	2,124	2,549	2,974	3,398	3,824	4,250	4,675	5,100
Вес секции, кг		2	2,7	3,4	4,2	4,9	5,6	6,3	7	7,7	8,4	9,1
Глубина радиатора с кронштейном — 77 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Power 76 V

Серия радиаторов WARMMET Power 76 — это европейское представление тепла. Разработан специально для современных интерьеров, имеет крупные круглые секции, пленяющие своей смелостью.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Материал:** сталь 2,5 мм

**Рабочее давление:** 16 атм

**Испытательное давление:** 24 атм

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии

**Пожизненная гарантия**

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	156	0,204	0,322	0,434	0,545	0,659	0,780	0,898	1,010	1,121	1,235	1,349
3	236	0,324	0,491	0,664	0,831	1,002	1,177	1,357	1,525	1,687	1,863	2,039
4	316	0,445	0,662	0,893	1,114	1,345	1,575	1,817	2,041	2,254	2,492	2,730
5	396	0,565	0,831	1,123	1,400	1,688	1,972	2,276	2,556	2,820	3,120	3,420
6	476	0,686	1,002	1,352	1,683	2,031	2,370	2,736	3,072	3,387	3,749	4,111
7	556	0,806	1,170	1,583	1,969	2,374	2,768	3,195	3,587	3,953	4,377	4,801
8	636	0,926	1,343	1,811	2,255	2,717	3,168	3,654	4,102	4,519	5,005	5,491
9	716	1,045	1,514	2,042	2,540	3,060	3,566	4,113	4,617	5,085	5,633	6,181
10	796	1,166	1,686	2,270	2,824	3,403	3,964	4,573	5,133	5,652	6,262	6,872
11	876	1,286	1,857	2,499	3,107	3,746	4,362	5,033	5,649	6,219	6,891	7,563
12	956	1,405	2,028	2,730	3,392	4,089	4,760	5,492	6,164	6,785	7,519	8,253
13	1036	1,526	2,200	2,958	3,676	4,432	5,158	5,952	6,680	7,352	8,148	8,944
14	1116	1,647	2,371	3,187	3,959	4,775	5,556	6,412	7,196	7,919	8,777	9,635
Вес секции, кг		3,1	4,3	5,5	6,6	7,8	8,9	10	11,2	12,35	13,5	14,65
Глубина радиатора с кронштейном — 111 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Luxe 60 H

Серия радиаторов WARMMET Luxe 60 — это новый взгляд на привычные вещи. Секции из труб прямоугольного сечения станут функциональным элементом декора. Радиатор, который всегда в центре внимания.





Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Материал:** сталь 2,5 мм

**Рабочее давление:** 16 атм

**Испытательное давление:** 24 атм

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии

**Пожизненная гарантия**

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	80	0,199	0,269	0,339	0,408	0,478	0,548	0,617	0,687	0,757	0,826	0,896
3	130	0,261	0,366	0,470	0,575	0,680	0,784	0,889	0,994	1,098	1,203	1,308
4	180	0,337	0,472	0,607	0,742	0,878	1,013	1,148	1,280	1,419	1,554	1,689
5	230	0,402	0,571	0,740	0,909	1,079	1,248	1,417	1,586	1,756	1,925	2,094
6	280	0,470	0,673	0,875	1,078	1,281	1,483	1,686	1,888	2,091	2,293	2,496
7	330	0,536	0,772	1,008	1,246	1,483	1,719	1,956	2,192	2,430	2,667	2,903
8	380	0,601	0,871	1,142	1,413	1,684	1,954	2,224	2,494	2,707	3,040	3,307
9	430	0,668	0,972	1,276	1,581	1,886	2,190	2,494	2,798	3,104	3,416	3,712
10	480	0,735	1,072	1,410	1,749	2,088	2,425	2,763	3,101	3,440	3,786	4,116
11	530	0,801	1,171	1,544	1,916	2,291	2,660	3,031	3,403	3,775	4,155	4,519
12	580	0,868	1,271	1,679	2,084	2,495	2,896	3,300	3,706	4,111	4,525	4,923
13	630	0,934	1,372	1,813	2,253	2,697	3,132	3,570	4,010	4,449	4,897	5,329
14	680	1,000	1,471	1,946	2,420	2,897	3,367	3,838	4,312	4,785	5,267	5,732
Вес секции, кг		2,1	2,95	3,75	4,55	5,35	6,15	6,9	7,75	8,55	9,35	10,15
Глубина радиатора с кронштейном — 95 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Flat 60 Н

Серия радиаторов WARMMET Flat 60 — это утонченное решение вопроса отопления. Комбинация элегантности и комфорта. Прямоугольные секции не оставят равнодушными даже самых искушенных ценителей дизайна.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Материал:** сталь 2,5 мм

**Рабочее давление:** 16 атм

**Испытательное давление:** 24 атм

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии

**Пожизненная гарантия**

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	130	0,203	0,289	0,374	0,459	0,545	0,630	0,715	0,801	0,886	0,971	1,057
3	200	0,249	0,376	0,505	0,633	0,761	0,889	1,016	1,144	1,272	1,400	1,529
4	270	0,295	0,465	0,636	0,807	0,977	1,148	1,319	1,489	1,660	1,831	2,001
5	340	0,341	0,554	0,767	0,981	1,194	1,407	1,621	1,834	2,047	2,261	2,474
6	410	0,387	0,643	0,899	1,155	1,411	1,667	1,923	2,179	2,435	2,691	2,947
7	480	0,433	0,731	1,030	1,329	1,627	1,926	2,225	2,523	2,822	3,121	3,420
8	550	0,478	0,819	1,161	1,502	1,843	2,185	2,526	2,867	3,209	3,550	3,892
9	620	0,524	0,908	1,292	1,676	2,060	2,444	2,828	3,212	3,596	3,980	4,364
10	690	0,570	0,997	1,424	1,850	2,277	2,704	3,130	3,557	3,983	4,410	4,837
11	760	0,616	1,085	1,554	2,023	2,493	2,962	3,431	3,901	4,370	4,839	5,309
12	830	0,662	1,173	1,686	2,198	2,710	3,222	3,733	4,245	4,757	5,269	5,782
13	900	0,708	1,262	1,817	2,372	2,926	3,481	4,035	4,590	5,145	5,699	6,255
14	970	0,754	1,351	1,949	2,546	3,143	3,740	4,337	4,935	5,532	6,129	6,727
Вес секции, кг		2,1	2,95	3,75	4,55	5,35	6,15	6,9	7,75	8,55	9,35	10,15
Глубина радиатора с кронштейном — 65 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Cube H

Серия радиаторов WARMMET Cube — это сочетание роскоши и минимализма. Простые геометрические формы воплощают эстетику и практичность, создают современный образ дизайна и атмосферу тепла.



Подробнее на сайте



Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

- Материал:** сталь 2,5 мм
- Рабочее давление:** 16 атм
- Испытательное давление:** 24 атм
- Температура теплоносителя:** до 130 °С
- Покрытие:** высокопрочная порошковая краска
- Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии
- Пожизненная гарантия**

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	90	0,122	0,191	0,247	0,304	0,365	0,426	0,486	0,547	0,609	0,670	0,732
3	140	0,182	0,273	0,365	0,455	0,546	0,638	0,728	0,819	0,911	1,001	1,093
4	190	0,243	0,364	0,486	0,607	0,728	0,850	0,971	1,092	1,214	1,335	1,457
5	240	0,304	0,456	0,607	0,759	0,909	1,063	1,214	1,365	1,517	1,669	1,821
6	290	0,365	0,538	0,729	0,910	1,092	1,275	1,456	1,639	1,822	2,004	2,187
7	340	0,425	0,638	0,850	1,062	1,274	1,487	1,699	1,911	2,124	2,336	2,548
8	390	0,486	0,729	0,971	1,214	1,456	1,699	1,942	2,184	2,427	2,669	2,912
9	440	0,546	0,820	1,089	1,366	1,638	1,913	2,185	2,458	2,732	3,005	3,279
10	490	0,608	0,912	1,214	1,517	1,820	2,125	2,427	2,730	3,034	3,336	3,640
11	540	0,668	1,002	1,336	1,669	2,002	2,337	2,670	3,003	3,338	3,671	4,005
12	590	0,729	1,093	1,457	1,821	2,184	2,549	2,913	3,276	3,641	4,005	4,369
13	640	0,789	1,175	1,575	1,972	2,365	2,761	3,155	3,548	3,943	4,336	4,730
14	690	0,850	1,267	1,696	2,124	2,547	2,973	3,398	3,822	4,247	4,671	5,095
Вес секции, кг		2,1	2,9	3,7	4,5	5,3	6,1	6,9	7,7	8,5	9,3	10,1
Глубина радиатора с кронштейном — 75 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Power 60 H

Серия радиаторов WARMMET Power 60 — это сочетание уверенности и стиля. Массивные квадратные секции обеспечивают максимальный уровень тепла. Превосходное решение для интерьеров в стиле лофт и минимализма.



Подробнее на сайте



Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

- Материал:** сталь 2,5 мм
  - Рабочее давление:** 16 атм
  - Испытательное давление:** 24 атм
  - Температура теплоносителя:** до 130 °С
  - Покрытие:** высокопрочная порошковая краска
  - Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии
  - Пожизненная гарантия**
- Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	140	0,189	0,293	0,411	0,521	0,638	0,748	0,871	0,991	1,116	1,235	1,412
3	220	0,309	0,460	0,639	0,805	0,978	1,144	1,328	1,507	1,673	1,846	2,068
4	300	0,428	0,630	0,866	1,089	1,316	1,540	1,785	2,021	2,244	2,471	2,751
5	380	0,546	0,797	1,094	1,372	1,657	1,935	2,242	2,539	2,817	3,102	3,436
6	460	0,665	0,966	1,321	1,654	1,998	2,332	2,700	3,055	3,388	3,732	4,121
7	540	0,785	1,136	1,552	1,939	2,341	2,730	3,159	3,575	3,962	4,364	4,808
8	620	0,905	1,305	1,780	2,225	2,684	3,130	3,618	4,093	4,538	4,997	5,498
9	700	1,027	1,474	2,010	2,511	3,024	3,527	4,077	4,609	5,111	5,624	6,183
10	780	1,150	1,646	2,239	2,797	3,366	3,925	4,536	5,129	5,687	6,256	6,870
11	860	1,270	1,815	2,469	3,080	3,709	4,323	4,996	5,646	6,259	6,888	7,557
12	940	1,391	1,986	2,698	3,366	4,052	4,721	5,455	6,166	6,834	7,520	8,244
13	1020	1,512	2,156	2,929	3,652	4,395	5,121	5,914	6,684	7,410	8,153	8,934
14	1100	1,632	2,325	3,159	3,935	4,738	5,519	6,374	7,202	7,982	8,785	9,621
Вес секции, кг		3,05	4,25	5,25	6,6	7,75	8,9	10,05	11,2	12,35	13,5	14,65
Глубина радиатора с кронштейном — 95 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Round 42 H

Серия радиаторов WARMMET Round 42 — это искусство в области отопления. Элегантный и минималистичный дизайн европейского стиля восхищает взгляды и обеспечивает комфортную температуру в любое время года.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Материал:** сталь 2,5 мм

**Рабочее давление:** 16 атм

**Испытательное давление:** 24 атм

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии

**Пожизненная гарантия**

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	92	0,122	0,182	0,243	0,304	0,364	0,425	0,486	0,545	0,606	0,666	0,727
3	142	0,183	0,274	0,364	0,456	0,545	0,638	0,729	0,818	0,909	1,000	1,091
4	192	0,243	0,364	0,486	0,607	0,728	0,850	0,971	1,092	1,214	1,335	1,457
5	242	0,304	0,456	0,607	0,759	0,909	1,063	1,214	1,365	1,517	1,669	1,821
6	292	0,365	0,546	0,729	0,910	1,092	1,275	1,456	1,639	1,822	2,004	2,187
7	342	0,425	0,638	0,850	1,062	1,274	1,487	1,699	1,911	2,124	2,336	2,548
8	392	0,486	0,729	0,971	1,214	1,456	1,699	1,942	2,184	2,427	2,669	2,912
9	442	0,546	0,820	1,089	1,366	1,638	1,913	2,185	2,458	2,732	3,005	3,279
10	492	0,608	0,912	1,214	1,517	1,820	2,125	2,427	2,730	3,034	3,336	3,640
11	542	0,668	1,002	1,336	1,669	2,002	2,337	2,670	3,003	3,338	3,671	4,005
12	592	0,729	1,092	1,457	1,821	2,183	2,550	2,913	3,276	3,641	4,005	4,369
13	642	0,789	1,184	1,579	1,972	2,366	2,762	3,155	3,550	3,946	4,340	4,735
14	692	0,850	1,274	1,700	2,124	2,549	2,974	3,398	3,824	4,250	4,675	5,100
Вес секции, кг		2	2,7	3,4	4,2	4,9	5,6	6,3	7	7,7	8,4	9,1
Глубина радиатора с кронштейном — 77 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Power 76 H

Серия радиаторов WARMMET Power 76 — это европейское представление тепла. Разработан специально для современных интерьеров. Имеет крупные круглые секции, пленяющие своей смелостью.



Подробнее на сайте



Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

- Материал:** сталь 2,5 мм
- Рабочее давление:** 16 атм
- Испытательное давление:** 24 атм
- Температура теплоносителя:** до 130 °С
- Покрытие:** высокопрочная порошковая краска
- Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии
- Пожизненная гарантия**

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



Подходит для квартир и частных домов

## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	156	0,204	0,322	0,434	0,545	0,659	0,780	0,898	1,010	1,121	1,235	1,349
3	236	0,324	0,491	0,664	0,831	1,002	1,177	1,357	1,525	1,687	1,863	2,039
4	316	0,445	0,662	0,893	1,114	1,345	1,575	1,817	2,041	2,254	2,492	2,730
5	396	0,565	0,831	1,123	1,400	1,688	1,972	2,276	2,556	2,820	3,120	3,420
6	476	0,686	1,002	1,352	1,683	2,031	2,370	2,736	3,072	3,387	3,749	4,111
7	556	0,806	1,170	1,583	1,969	2,374	2,768	3,195	3,587	3,953	4,377	4,801
8	636	0,926	1,343	1,811	2,255	2,717	3,168	3,654	4,102	4,519	5,005	5,491
9	716	1,045	1,514	2,042	2,540	3,060	3,566	4,113	4,617	5,085	5,633	6,181
10	796	1,166	1,686	2,270	2,824	3,403	3,964	4,573	5,133	5,652	6,262	6,872
11	876	1,286	1,857	2,499	3,107	3,746	4,362	5,033	5,649	6,219	6,891	7,563
12	956	1,405	2,028	2,730	3,392	4,089	4,760	5,492	6,164	6,785	7,519	8,253
13	1036	1,526	2,200	2,958	3,676	4,432	5,158	5,952	6,680	7,352	8,148	8,944
14	1116	1,647	2,371	3,187	3,959	4,775	5,556	6,412	7,196	7,919	8,777	9,635
Вес секции, кг		3,1	4,3	5,5	6,6	7,8	8,9	10	11,2	12,35	13,5	14,65
Глубина радиатора с кронштейном — 111 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Luxe 60 HN

Серия радиаторов WARMMET Luxe 60 — это новый взгляд на привычные вещи. Секции из труб прямоугольного сечения станут функциональным элементом декора. Радиатор, который всегда в центре внимания.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Материал:** сталь 2,5 мм

**Рабочее давление:** 16 атм

**Испытательное давление:** 24 атм

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии

**Пожизненная гарантия**

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	80	0,199	0,269	0,339	0,408	0,478	0,548	0,617	0,687	0,757	0,826	0,896
3	130	0,261	0,366	0,470	0,575	0,680	0,784	0,889	0,994	1,098	1,203	1,308
4	180	0,337	0,472	0,607	0,742	0,878	1,013	1,148	1,280	1,419	1,554	1,689
5	230	0,402	0,571	0,740	0,909	1,079	1,248	1,417	1,586	1,756	1,925	2,094
6	280	0,470	0,673	0,875	1,078	1,281	1,483	1,686	1,888	2,091	2,293	2,496
7	330	0,536	0,772	1,008	1,246	1,483	1,719	1,956	2,192	2,430	2,667	2,903
8	380	0,601	0,871	1,142	1,413	1,684	1,954	2,224	2,494	2,707	3,040	3,307
9	430	0,668	0,972	1,276	1,581	1,886	2,190	2,494	2,798	3,104	3,416	3,712
10	480	0,735	1,072	1,410	1,749	2,088	2,425	2,763	3,101	3,440	3,786	4,116
11	530	0,801	1,171	1,544	1,916	2,291	2,660	3,031	3,403	3,775	4,155	4,519
12	580	0,868	1,271	1,679	2,084	2,495	2,896	3,300	3,706	4,111	4,525	4,923
13	630	0,934	1,372	1,813	2,253	2,697	3,132	3,570	4,010	4,449	4,897	5,329
14	680	1,000	1,471	1,946	2,420	2,897	3,367	3,838	4,312	4,785	5,267	5,732
Вес секции, кг		2,1	2,95	3,75	4,55	5,35	6,15	6,9	7,7	8,5	9,35	10,15
Глубина радиатора с кронштейном — 60 мм   Высота ножек — 100 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Cube HN

Серия радиаторов WARMMET Cube — это сочетание роскоши и минимализма. Простые геометрические формы воплощают эстетику и практичность, создают современный образ дизайна и атмосферу тепла.



Подробнее на сайте



Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

- Материал:** сталь 2,5 мм
  - Рабочее давление:** 16 атм
  - Испытательное давление:** 24 атм
  - Температура теплоносителя:** до 130 °С
  - Покрытие:** высокопрочная порошковая краска
  - Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии
  - Пожизненная гарантия**
- Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру




## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	90	0,122	0,191	0,247	0,304	0,365	0,426	0,486	0,547	0,609	0,670	0,735
3	140	0,182	0,273	0,365	0,455	0,546	0,638	0,728	0,819	0,911	1,001	1,093
4	190	0,243	0,364	0,486	0,607	0,728	0,850	0,971	1,092	1,214	1,335	1,457
5	240	0,304	0,456	0,607	0,759	0,909	1,063	1,214	1,365	1,517	1,669	1,821
6	290	0,365	0,538	0,729	0,910	1,092	1,275	1,456	1,639	1,822	2,004	2,187
7	340	0,425	0,638	0,850	1,062	1,274	1,487	1,699	1,911	2,124	2,336	2,548
8	390	0,486	0,729	0,971	1,214	1,456	1,699	1,942	2,184	2,427	2,669	2,912
9	440	0,546	0,820	1,089	1,366	1,638	1,913	2,185	2,458	2,732	3,005	3,279
10	490	0,608	0,912	1,214	1,517	1,820	2,125	2,427	2,730	3,034	3,336	3,640
11	540	0,668	1,002	1,336	1,669	2,002	2,337	2,670	3,003	3,338	3,671	4,005
12	590	0,729	1,093	1,457	1,821	2,184	2,549	2,913	3,276	3,641	4,005	4,369
13	640	0,789	1,175	1,575	1,972	2,365	2,761	3,155	3,548	3,943	4,336	4,730
14	690	0,850	1,267	1,696	2,124	2,547	2,973	3,398	3,822	4,247	4,671	5,095
Вес секции, кг		1,9	2,7	3,4	4,15	4,85	5,6	6,3	7	7,75	9,35	10,15
Глубина радиатора с кронштейном — 40 мм   Высота ножек — 100 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Power 60 HN

Серия радиаторов WARMMET Power 60 — это сочетание уверенности и стиля. Массивные квадратные секции обеспечивают максимальный уровень тепла. Превосходное решение для интерьеров в стиле лофт и минимализма.



Подробнее на сайте



Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

- Материал:** сталь 2,5 мм
  - Рабочее давление:** 16 атм
  - Испытательное давление:** 24 атм
  - Температура теплоносителя:** до 130 °C
  - Покрытие:** высокопрочная порошковая краска
  - Комплектация:** радиатор, комплект кронштейнов, кран Маевского (воздухоотводчик), паспорт, сертификат пожизненной гарантии
  - Пожизненная гарантия**
- Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт										
2	140	0,189	0,293	0,411	0,521	0,638	0,748	0,871	0,991	1,116	1,235	1,412
3	220	0,309	0,460	0,639	0,805	0,978	1,144	1,328	1,507	1,673	1,846	2,068
4	300	0,428	0,630	0,866	1,089	1,316	1,540	1,785	2,021	2,244	2,471	2,751
5	380	0,546	0,797	1,094	1,372	1,657	1,935	2,242	2,539	2,817	3,102	3,436
6	460	0,665	0,966	1,321	1,654	1,998	2,332	2,700	3,055	3,388	3,732	4,121
7	540	0,785	1,136	1,552	1,939	2,341	2,730	3,159	3,575	3,962	4,364	4,808
8	620	0,905	1,305	1,780	2,225	2,684	3,130	3,618	4,093	4,538	4,997	5,498
9	700	1,027	1,474	2,010	2,511	3,024	3,527	4,077	4,609	5,111	5,624	6,183
10	780	1,150	1,646	2,239	2,797	3,366	3,925	4,536	5,129	5,687	6,256	6,870
11	860	1,270	1,815	2,469	3,080	3,709	4,323	4,996	5,646	6,259	6,888	7,557
12	940	1,391	1,986	2,698	3,366	4,052	4,721	5,455	6,166	6,834	7,520	8,244
13	1020	1,512	2,156	2,929	3,652	4,395	5,121	5,914	6,684	7,410	8,153	8,934
14	1100	1,632	2,325	3,159	3,935	4,738	5,519	6,374	7,202	7,982	8,785	9,621
Вес секции, кг		3,05	4,25	5,45	6,6	7,75	8,9	10	11,15	12,3	13,5	14,65
Глубина радиатора с кронштейном — 60 мм   Высота ножек — 100 мм												

В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Luxe 60 VE

Серия радиаторов WARMMET Luxe 60 — это новый взгляд на привычные вещи. Секции из труб прямоугольного сечения станут функциональным элементом декора. Радиатор, который всегда в центре внимания.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Пожизненная гарантия** на корпус радиатора

**Тип:** электрический

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Ширина:** от 80 до 680 мм

**Высота:** от 500 до 3 000 мм

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	80										
3	130										
4	180										
5	230										
6	280										
7	330										
8	380										
9	430										
10	480										
11	530										
12	580										
13	630										
14	680										
Вес секции, кг		2,82	4,03	5,19	6,35	7,51	8,67	9,78	10,99	12,15	14,47
Глубина радиатора с кронштейном — 95 мм											

Доступны модификации ТЭНа на 600, 800 и 1 000 Вт



# Flat 60 VE

Серия радиаторов WARMMET Flat 60 — это утонченное решение вопроса отопления. Комбинация элегантности и комфорта. Прямоугольные секции не оставят равнодушными даже самых искушенных ценителей дизайна.



Подробнее на сайте



Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

- Пожизненная гарантия** на корпус радиатора
- Тип:** электрический
- Температура теплоносителя:** до 130 °C
- Покрытие:** высокопрочная порошковая краска
- Ширина:** от 130 до 970 мм
- Высота:** от 500 до 3 000 мм

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



Подходит для квартир и частных домов

## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	130										
3	200										
4	270										
5	340										
6	410										
7	480										
8	550										
9	620										
10	690										
11	760										
12	830										
13	900										
14	970										
Вес секции, кг		2,82	4,03	5,19	6,35	7,51	8,67	9,78	10,99	12,15	14,47
Глубина радиатора с кронштейном — 65 мм											

Доступны модификации ТЭНа на 600, 800 и 1 000 Вт



В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Cube VE

Серия радиаторов WARMMET Cube — это сочетание роскоши и минимализма. Простые геометрические формы воплощают эстетику и практичность, создают современный образ дизайна и атмосферу тепла.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Чёрный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 1018



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Пожизненная гарантия** на корпус радиатора

**Тип:** электрический

**Температура теплоносителя:** до 130 °C

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Ширина:** от 90 до 690 мм

**Высота:** от 500 до 3 000 мм

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	90										
3	140										
4	190										
5	240										
6	290										
7	340										
8	390										
9	440										
10	490										
11	540										
12	590										
13	640										
14	690										
Вес секции, кг		2,74	3,86	4,98	6,1	7,22	8,34	9,46	10,58	11,7	13,94
Глубина радиатора с кронштейном — 75 мм											


Доступны модификации ТЭНа на 600, 800 и 1 000 Вт



В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Power 60 VE

Серия радиаторов WARMMET Power 60 — это сочетание уверенности и стиля. Массивные квадратные секции обеспечивают максимальный уровень тепла. Превосходное решение для интерьеров в стиле лофт и минимализма.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Пожизненная гарантия** на корпус радиатора

**Тип:** электрический

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Ширина:** от 140 до 1 100 мм

**Высота:** от 500 до 3 000 мм

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	140										
3	220										
4	300										
5	380										
6	460										
7	540										
8	620										
9	700										
10	780										
11	860										
12	940										
13	1020										
14	1100										
Вес секции, кг		4,49	6,41	8,33	11,35	12,07	13,94	15,81	17,68	19,55	23,29
Глубина радиатора с кронштейном — 95 мм											


Доступны модификации ТЭНа на 600, 800 и 1 000 Вт



В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# Round 42 VE

Серия радиаторов WARMMET Round 42 — это искусство в области отопления. Элегантный и минималистичный дизайн европейского стиля восхищает взгляды и обеспечивает комфортную температуру в любое время года.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Пожизненная гарантия** на корпус радиатора

**Тип:** электрический

**Температура теплоносителя:** до 130 °C

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Ширина:** от 92 до 692 мм

**Высота:** от 500 до 3 000 мм

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	92										
3	142										
4	192										
5	242										
6	292										
7	342										
8	392										
9	442										
10	492										
11	542										
12	592										
13	642										
14	692										
Вес секции, кг		2,17	2,96	3,75	4,64	5,42	6,21	7	7,79	8,58	10,15
Глубина радиатора с кронштейном — 77 мм											

Доступны модификации ТЭНа на 600, 800 и 1 000 Вт



# Power 76 VE

Серия радиаторов WARMMET Power 76 — это европейское представление тепла. Разработанный специально для современных интерьеров, имеющий крупные круглые секции, пленяющие своей смелостью.



Подробнее на сайте



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Classic или «АПолимер»



## Технические характеристики

**Пожизненная гарантия** на корпус радиатора

**Тип:** электрический

**Температура теплоносителя:** до 130 °С

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Ширина:** от 156 до 1 116 мм

**Высота:** от 500 до 3 000 мм

Подходит для квартир и частных домов

**Дополнительно**  
вы можете заказать фурнитуру



## Мощность и размеры

Высота/ширина, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	3 000
Кол-во секций	Ширина/высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	156										
3	236										
4	316										
5	396										
6	476										
7	556										
8	636										
9	716										
10	796										
11	876										
12	956										
13	1 036										
14	1 116										
Вес секции, кг		3,67	5,16	6,65	8,04	8,81	10,92	12,31	13,79	15,23	18,11
Глубина радиатора с кронштейном — 111 мм											

Доступны модификации ТЭНа на 600, 800 и 1000 Вт




В таблице указаны базовые размеры. Цены и характеристики прочих размеров уточняйте у менеджеров.

# WARMMET Enkel

WARMMET Enkel — это элегантный полотенцесушитель из нержавеющей стали, который станет прекрасным дополнением для современной ванной комнаты. Благодаря своему минималистичному дизайну он легко впишется в любой интерьер и станет его неотъемлемой частью.



Подробнее на сайте



## Стандартные цвета



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

## Технические характеристики

**Материал:** нержавеющая сталь AISI 304 | 2 мм

**Минимальное рабочее давление:** 2 атм

**Испытательное давление:** до 12 атм

**Температура теплоносителя:** до 105 °С

**Подключение:** внутренняя резьба ½"

**Варианты высоты:** 710, 910, 1 110, 1 310, 1 510, 1 710 и 1 910 мм

**Варианты ширины:** 330, 430 и 530 мм

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Для подключения к системам ГВС**

**Возможно электрическое исполнение**

**Пожизненная гарантия**

## Стандартная комплектация



Телескопическое крепление без кольца x 4



Воздухоотводчик x 2



# WARMMET Simple

Нестандартное решение для стандартного полотенцесушителя в виде лесенки. Четкие геометрические формы делают его не только практичным, но и стильным акцентом в интерьере ванной комнаты. Эта модель особенно хорошо будет смотреться в дизайне в стиле лофт, придавая ему особый шарм.





## Стандартные цвета



Черный глубокий матовый RAL 9005



Черный RAL 9005



Черный муар RAL 9005



Бежевый RAL 1015



Серый RAL 7040



Белый RAL 9016



Графит RAL 7024

## Технические характеристики

**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304 | 2 мм

**Минимальное рабочее давление:** 2 атм

**Испытательное давление:** до 12 атм

**Температура теплоносителя:** до 105 °С

**Подключение:** внутренняя резьба ½"

**Варианты высоты:** 560, 735, 910, 1 085, 1 260, 1 435, 1 610 и 1 785 мм

**Варианты ширины:** 330, 430 и 530 мм

**Покрытие:** высокопрочная порошковая краска

**Для подключения к системам ГВС**

**Возможно исполнение (ТЭН 300 Вт)**

**Пожизненная гарантия**


## Стандартная комплектация



Телескопическое крепление без кольца x 4



Воздухоотводчик x 2




# Варианты подключения

## Вертикальные радиаторы




БОКОВОЕ ЛЕВОЕ



НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ




НИЖНЕЕ ПО ЦЕНТРУ




# Варианты подключения


БОКОВОЕ ПРАВОЕ



НИЖНЕЕ ПРАВОЕ



НИЖНЕЕ РАЗНЕСЕННОЕ



## Вертикальные радиаторы



# Варианты подключения




БОКОВОЕ ЛЕВОЕ



БОКОВОЕ ПРАВОЕ



НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ



НИЖНЕЕ ПРАВОЕ




# Варианты подключения




Напольные радиаторы

НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ




НИЖНЕЕ ПРАВОЕ



НИЖНЕЕ РАЗНЕСЕННОЕ



НИЖНЕЕ РАЗНЕСЕННОЕ (2)



# Фурнитура

## Дополнительно

Вы можете заказать фурнитуру

### Дизайн-вентили

---

Вентили данной серии разработаны специально для подключения дизайн-радиаторов и полотенцесушителей. Вентили применяются для ручной регулировки подачи воды.



- Ручная полировка
- Поставляются в индивидуальной упаковке
- Высококачественная латунь в соответствии с европейскими нормами и требованиями ГОСТа
- Позволяют увеличить срок службы арматуры и выполнить эстетичное подключение сантехнического прибора к водопроводу
- Срок службы 25 лет
- Доступные цвета: черный, белый, хром

### Крючки

---

Крючки для трубчатых радиаторов и полотенцесушителей

- Окраска в любой цвет



# Фурнитура

## Дополнительно

вы можете заказать фурнитуру

### Комплект подключения с термостатической головкой

Термостатическая головка регулирует поток воды согласно выставленному значению. Внутри термоголовки находится специальная жидкость, считывающая температуру окружающей среды.

- Диаметр резьбы для подключения к радиатору: 1/2"
- Диаметр резьбы для подключения труб: 1/2"
- Подключение термостатической головки:
- M30 x 1,5
- МАХ рабочая температура (С°): 120
- МАХ рабочее давление (бар): 10
- Окраска в любой цвет



### Блок управления

Электронагреватель позволяет регулировать температуру радиатора в диапазоне от 30 до 60 °С

- Подключение 220 V: скрытое или в розетку
- Доступные цвета: черный, белый, хром



## Контакты

8 (800) 302 69 50  
sales\_18@warmmet.ru  
warmmet.ru

